


ALLESTIMENTO PER
OFFICINE E MAGAZZINI




verso




programma verso


verso CARATTERISTICHE



chiusura centralizzata



estrazione totale



estrazione singola




consegna completa-
mente montato*



consegna entro 15 gior-
ni lavorativi



portata complessiva



maniglia con serratura
a triplice bloccaggio



3 anni di garanzia

La gamma dei colori bott verso per coperchi, fondi e pannelli frontali comprende i quattro colori riportati in basso. La struttura è sempre in grigio chiaro.

Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

.19

RAL 7016 – grigio antracite

.11

RAL 5010 – blu genziana

.16

RAL 7035 – grigio chiaro

.24

RAL 3004 – rosso porpora



verso, il nostro allestimento per officine rielaborato nella qualità premium di bott con design consolidato. Eccelle non solo per qualità, ma anche per il prezzo vantaggioso. verso si distingue per grande robustezza e lavorazione solida. La linea verso comprende 1.700 articoli in quattro cromie diverse. Grazie alla struttura modulare offre massima flessibilità e libertà di configurazione.

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

La gamma verso unisce funzionalità semplice e qualità di fabbricazione elevata, mantenendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. I vasti settori di impiego e lavoro di verso spaziano dagli sport motoristici all'istruzione, passando per la produzione e l'ingegneria. Ecco alcune testimonianze dei nostri clienti...



Exeter College Technology Centre (UK)

“Grazie all'eccellente qualità di questi prodotti, la scelta di bott come partner per la realizzazione del nostro archivio sul luogo di lavoro è stata di gran lunga l'opzione migliore. Gli armadietti bott verso sono in uso da oltre 8 anni e hanno superato la prova del tempo, anche in considerazione del costante utilizzo da parte degli studenti!”



Linde Material Handling (UK)

“Combinando l’utilizzo degli allestimenti per officina bott verso con l’implementazione dei processi di efficienza 5S e LEAN presso la Linde MH, il tempo medio necessario per la preparazione dei furgoni è stato ridotto del 37 % nell’arco di 18 mesi. L’organizzazione di attrezzi, ricambi e altre strumentazioni ha contribuito a ridurre i processi interni all’azienda.”



Caterham Gatwick (UK)

“Eravamo alla ricerca di uno spazio di lavoro coerente con la nostra officina esistente. La versatilità e la possibilità di individualizzazione della gamma bott verso ci hanno convinti nella scelta! Siamo soddisfatti della professionalità dei nostri vani allestiti e del modo in cui il team di bott ci ha affiancati per qualsiasi necessità.”

CASSETTIERE



SCAN ME

Il modello in 3D nella
vostra officina.

*"Stabili e sicure
- ogni attrezzo
sistemato nel
cassetto adatto."*



portata complessiva



portata cassetto



estrazione totale



estrazione singola



chiusura centralizzata




consegna completa-
mente montato



consegna entro 15
giorni lavorativi

Cassettiere larghezza 525 mm



alloggiamento

- rinforzato e saldato per resistere alle forti sollecitazioni e durare nel tempo
- portata: 1 tonnellata
- verniciati a polveri epossidiche grigio chiaro (RAL 7035)
- con chiusura centralizzata
- opzionale con estrazione singola
- diversi supporti per armadi disponibili come accessori

cassetti

- frontale dei cassetti con presa ergonomica
- guide a sfere con estrazione totale ed estensione extra di 40 mm
- portata massima 75 kg
- ampia disponibilità di materiale di suddivisione

porte ad anta

- angolo di apertura da 180°
- robusta maniglia di chiusura
- ampio spazio utile con ripiano supplementare

Altezza 800 mm



Profondità [mm]	550	550	550
Versione	con chiusura centralizzata	con chiusura centralizzata	con chiusura centralizzata
Quantità di cassetti, porta	2, 1	5	6
Altezza frontale [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Codice art.	16925016.**	16925012.**	16925014.**

Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana

RAL 7035 – grigio chiaro

RAL 3004 – rosso porpora

Cassettiere larghezza 525 mm

Altezza 1000 mm



Profondità [mm]	550	550	550
Versione	con chiusura centralizzata	con chiusura centralizzata	con chiusura centralizzata
Quantità di cassetti, porta	3, 1	7	9
Altezza frontale [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Codice art.	16925061.**	16925049.**	16925057.**



Cassettiere larghezza 800 mm

Altezza 800 mm



Profondità [mm]	550	550
Versione	con chiusura centralizzata	con chiusura centralizzata
Quantità di cassette, porta	5	6
Altezza frontale [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Codice art.	16925112.**	16925114.**

Altezza 900 mm



Profondità [mm]	550	550
Versione	con chiusura centralizzata	con chiusura centralizzata
Quantità di cassette, porta	5	7
Altezza frontale [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Codice art.	16925117.**	16925129.**

Altezza 1000 mm



Profondità [mm]	550	550
Versione	con chiusura centralizzata	con chiusura centralizzata
Quantità di cassette, porta	7	9
Altezza frontale [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Codice art.	16925149.**	16925157.**

Alloggiamento:

 RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassette/porte:

 .19  .11

 .16

 .24

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana

RAL 7035 – grigio chiaro

RAL 3004 – rosso porpora

Cassettiere larghezza 1050 mm

Altezza 800 mm



Profondità [mm]	550	550
Versione	con chiusura centralizzata	con chiusura centralizzata
Quantità di cassette, porta	5	6
Altezza frontale [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Codice art.	16925212.**	16925214.**

Altezza 900 mm



Profondità [mm]	550	550
Versione	con chiusura centralizzata	con chiusura centralizzata
Quantità di cassette, porta	5	7
Altezza frontale [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Codice art.	16925217.**	16925229.**

Altezza 1000 mm



Profondità [mm]	550	550
Versione	con chiusura centralizzata	con chiusura centralizzata
Quantità di cassette, porta	7	9
Altezza frontale [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Codice art.	16925249.**	16925257.**

Accessori per cassettiere


Supporto multiplex



- robusto piano di lavoro in multiplex da 30 mm
- protegge il coperchio dell'alloggiamento durante la foratura o nei lavori pesanti

Per larghezza sistema [mm]	525	800	1050
Per profondità sistema [mm]	550	550	550
Codice art.	41201147.08	41201149.08	41201150.08

Bordo rialzato con base in gomma antiscivolo



- bordo rialzato a 3 lati, base in gomma antiscivolo
- impedisce la caduta di oggetti piccoli e rotondi

Per larghezza sistema [mm]	525	800	1050
Per profondità sistema [mm]	550	550	550
Codice art.	16926930.16	16926931.16	16926932.16

Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana

RAL 7035 – grigio chiaro

RAL 3004 – rosso porpora

CASSETTIERE MOBILI



SCAN ME

Il modello in 3D nella
vostra officina.

*"Sempre pronti
ad intervenire
con il proprio
equipaggiamento
completo!"*



portata complessiva



portata cassetto



estrazione totale



estrazione singola



chiusura centralizzata




consegna completa-
mente montato



consegna entro 15
giorni lavorativi

Cassettiere mobili



alloggiamento

- rinforzato e saldato per resistere alle forti sollecitazioni e durare nel tempo
- verniciati a polveri epossidiche grigio chiaro (RAL 7035)
- con chiusura centralizzata ed estrazione singola per cassetti
- porte ad anta con angolo di apertura da 180°, dietro ampio spazio utile con ripiano supplementare

cassetti

- frontale dei cassetti con presa ergonomica
- guide a sfere con estrazione totale ed estensione extra di 40 mm
- portata massima 50 kg
- ampia disponibilità di materiale di suddivisione

mobilità

- con 2 ruote pivotanti e 2 ruote fisse
- maniglie ergonomiche estraibili
- a scelta con bordo rialzato su 3 lati e base in gomma antiscivolo o ripiano multiplex in legno
- portata complessiva incl. peso proprio dell'armadio: 300 kg

Larghezza 800 mm



Profondità [mm]	550	600
Altezza [mm]	965	980
Tipo piano di lavoro	Bordo rialzato con base in gomma	Faggio-Multiplex
Altezza frontale [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Codice art.	16927002.**	16927001.**

Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana RAL 7035 – grigio chiaro RAL 3004 – rosso porpora

Cassettiere mobili

Larghezza 1050 mm



Profondità [mm]	550	600	550	600
Altezza [mm]	965	980	965	980
Tipo piano di lavoro	Bordo rialzato con base in gomma	Faggio-Multiplex	Bordo rialzato con base in gomma	Faggio-Multiplex
Altezza frontale [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Codice art.	16927052.**	16927051.**	16927055.**	16927054.**

Larghezza 1050 mm



Profondità [mm]	550	600	550	600
Altezza [mm]	965	980	965	980
Tipo piano di lavoro	Bordo rialzato con base in gomma	Faggio-Multiplex	Bordo rialzato con base in gomma	Faggio-Multiplex
Altezza frontale [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Codice art.	16927122.**	16927121.**	16927125.**	16927124.**

Larghezza 1050 mm



Profondità [mm]	550	600	550	600
Altezza [mm]	965	980	965	980
Tipo piano di lavoro	Bordo rialzato con base in gomma	Faggio-Multiplex	Bordo rialzato con base in gomma	Faggio-Multiplex
Altezza frontale [mm]	6x100, 1x125	6x100, 1x125	4x100, 6x175	4x100, 6x175
Codice art.	16927128.**	16927127.**	16927102.**	16927101.**

Carrello di montaggio

Larghezza 1300 mm



Profondità [mm]	550	600
Altezza [mm]	965	980
Tipo piano di lavoro	Bordo rialzato con base in gomma	Faggio-Multiplex
Altezza frontale [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Codice art.	16927152.**	16927151.**

Larghezza 1300 mm



Profondità [mm]	550	600
Altezza [mm]	965	980
Tipo piano di lavoro	Bordo rialzato con base in gomma	Faggio-Multiplex
Altezza frontale [mm]	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Codice art.	16927155.**	16927154.**

Larghezza 1300 mm



Profondità [mm]	550	600
Altezza [mm]	965	980
Tipo piano di lavoro	Bordo rialzato con base in gomma	Faggio-Multiplex
Altezza frontale [mm]	6x100, 1x125	6x100, 1x125
Codice art.	16927158.**	16927157.**

Alloggiamento:

 RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

 .19  .11

 .16

 .24


RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana

RAL 7035 – grigio chiaro

RAL 3004 – rosso porpora

Accessori per cassettiere mobili e carrelli di montaggio

Telaio di rialzo



- per creare condizioni di lavoro sempre a vista ed ergonomiche
- si può avvitare direttamente sul piano di lavoro di legno delle cassette (L 1050 mm) o dei carrelli di montaggio (L 1300 mm)
- adatto per tutti i ganci e portautensili perfo (pannelli forati) o bottBox (pannelli fessurati)
- robusta struttura in lamiera in acciaio verniciata a polveri epossidiche grigio chiaro (RAL 7035)



Dimensioni L x P x A [mm]	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400
Versione	con pannello forato	con pannello fessurato	con pannello fessurato, con 6 bottBox M1 e 6 bottBox M2
Codice art.	41022029.**	41022030.**	41022031.**



Dimensioni L x P x A [mm]	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400
Versione	con pannello forato	con pannello fessurato	con pannello fessurato, con 8 bottBox M1 e 8 bottBox M2
Codice art.	41022032.**	41022033.**	41022034.**

Accessori per cassettiere mobili e carrelli di montaggio



Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana

RAL 7035 – grigio chiaro

RAL 3004 – rosso porpora

COMPUTER TERMINALS



SCAN ME

Il modello in 3D nella
vostra officina.

*"Polvere e sporco
sul PC sono
acqua passata!"*



portata complessiva



portata cassetto



portata ripiano



estrazione totale



maniglia con serratura
a triplice bloccaggio



consegna completa-
mente montato



consegna entro 15
giorni lavorativi

Armadi per computer larghezza 650 mm



alloggiamento e porta a battente

alloggiamento

- rinforzato e saldato per resistere alle forti sollecitazioni e durare nel tempo
- verniciato a polveri epossidiche grigio chiaro (RAL 7035)
- con fori di ventilazione e passaggi per cavi

porta ad anta

- angolo di apertura di 180°
- ampio spazio utile con ripiano supplementare
- maniglia di chiusura stabile con bloccaggio a 3 punti

supporto per monitor e cassetto porta tastiera

supporto per monitor

- adatto per monitor a schermo piatto fino a 23"
- con fori di ventilazione e passaggi per cavi
- con serratura

cassetto porta tastiera

- per lavorare in modo ergonomico
- guide a sfere con estrazione totale
- con serratura

Profondità 550 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	650 x 550 x 1000	650 x 550 x 1650	1050 x 550 x 1130	1050 x 550 x 1650
Versione	con ripiano e piattello	con vano per schermo, ripiano e piattello	con ripiano e piattello	con vano per schermo, ripiano e piattello
Codice art.	16928000.**	16928001.**	16928021.**	16928022.**

Profondità 550 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	650 x 550 x 150
Versione	kit ruote per armadi per computer di larghezza 650 mm
Codice art.	16928052.**

Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana

RAL 7035 – grigio chiaro

RAL 3004 – rosso porpora

Suddivisioni interne cassette profondità 550 mm



divisori e pareti a incastro

- per semplificare, velocizzare e personalizzare la suddivisione interna dei cassette
- in lamiera di acciaio zincata
- etichette opzionali applicabili con set etichette
- silenziosi grazie ai supporti in materiale sintetico

Assortimenti di pareti divisorie/ad incastro larghezza 525 mm



Per profondità sistema [mm]	550	
Quantità pareti divisorie	2	
Quantità divisori ad incastro	6	
Altezza frontale del cassetto [mm]	100/125	175
Altezza delle pareti ad incastro [mm]	77	127
Codice art.	16926804.51	16926805.51

Assortimenti di pareti divisorie/ad incastro larghezza 800 mm



Per profondità sistema [mm]	550	
Quantità pareti divisorie	2	
Quantità divisori ad incastro	6	
Altezza frontale del cassetto [mm]	100/125	175
Altezza delle pareti ad incastro [mm]	77	127
Codice art.	16926822.51	16926823.51

Assortimenti di pareti divisorie/ad incastro larghezza 1050 mm



Per profondità sistema [mm]	550	
Quantità pareti divisorie	4	
Quantità divisori ad incastro	8	
Altezza frontale del cassetto [mm]	100/125	175
Altezza delle pareti ad incastro [mm]	77	127
Codice art.	16926842.51	16926843.51

Suddivisioni interne cassette profondità 550 mm



vaschette per minuteria

- per semplificare, velocizzare e personalizzare la suddivisione interna dei cassettei
- materiale: polistirolo (PS) antiurto
- spigoli arrotondati per facilitare il prelievo di piccoli oggetti
- etichette opzionali applicabili con appositi supporti

Assortimenti di vaschette per minuteria larghezza 525/1050 mm



Per profondità sistema [mm]	550	550	550
Altezza frontale del cassetto [mm]	100		100
Altezza delle vaschette per minuteria [mm]	68	68	68
Quantità di vaschette per minuteria 50 x 50 [mm]	2		2
Quantità di vaschette per minuteria 50 x 75 [mm]	6	9	13
Quantità di vaschette per minuteria 75 x 75 [mm]		5	1
Quantità di vaschette per minuteria 75 x 150 [mm]	2	4	7
Quantità di vaschette per minuteria 100 x 150 [mm]	2		2
Quantità di vaschette per minuteria 125 x 150 [mm]			
Quantità di vaschette per minuteria 150 x 150 [mm]	2	4	6
Quantità di vaschette per minuteria 300 x 150 [mm]	1	2	2
Codice art.	43020789	43020790	43020791

ARMADI



SCAN ME

Il modello in 3D nella
vostra officina.

*"Tutto ordinato
- proprio come
piace a me"*



portata complessiva



portata cassetto



portata ripiano



estrazione totale



maniglia con serratura
a triplice bloccaggio



consegna completa-
mente montato



consegna entro 15
giorni lavorativi

Armadi larghezza 1050 mm



alloggiamento e porte ad anta

alloggiamento

- rinforzato e saldato per resistere alle forti sollecitazioni e durare nel tempo
- verniciato a polveri epossidiche grigio chiaro (RAL 7035)

porte ad anta

- angolo di apertura 180°, maniglia di chiusura stabile con bloccaggio a 3 punti
- a seconda della variante, chiusa, con finestra d'ispezione o aerazione

diverse possibilità di equipaggiamento

profondità 350 mm

- ripiano scaffale, portata fino a 75 kg, ideale per bottBox
- schiene con foratura o fessura perfo
- ripiano multiplex

profondità 550 mm

- ripiano scaffale, portata max. 75 kg
- schiene con foratura o fessura perfo
- ripiano multiplex
- cassette interni con estrazione totale ed estensione extra di 40 mm, portata max. 75 kg

Profondità 350 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	1050 x 350 x 2000	1050 x 350 x 2000
Tipo porta	chiuso	chiuso
Equipaggiamento	4 ripiani	8 ripiani 9 bottBox M3 27 bottBox L3
Codice art.	16926219.**	16926505.**

Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana

RAL 7035 – grigio chiaro

RAL 3004 – rosso porpora

Armadi larghezza 1050 mm

Profondità 550 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	1050 x 550 x 1000	1050 x 550 x 2000
Tipo porta	chiuso	chiuso
Equipaggiamento	2 ripiani	4 ripiani
Codice art.	16926259.**	16926267.**

Profondità 550 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Tipo porta	chiuso	chiuso	chiuso
Equipaggiamento	4 ripiani 2 cassetti interni (h: 125 mm)	3 ripiani 4 cassetti interni (h: 1 da 100 mm, 2 da 125 mm, 1 da 175 mm)	3 ripiani 8 cassetti interni (h: 2 da 100 mm, 4 da 125 mm, 2 da 175 mm)
Codice art.	16926574.**	16926576.**	16926577.**

Profondità 550 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Tipo porta	chiuso	chiuso
Equipaggiamento	1 schiena con foratura perfo 1 schiena con fessura perfo 1 ripiano multiplex 6 cassetti interni (h: 4 da 125 mm; 2 da 175 mm)	1 schiena con foratura perfo 1 schiena con fessura perfo 1 ripiano multiplex 3 cassetti interni (h: 1 da 100 mm; 1 da 125 mm; 1 da 175 mm) 1 ripiano
Codice art.	16926573.**	16926572.**

Armadi larghezza 1050 mm

Profondità 550 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Tipo porta	Con finestrella	Con aerazione
Equipaggiamento	4 ripiani	4 ripiani
Codice art.	16926277.**	16926770.**

Profondità 550 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	1300 x 550 x 1000	1300 x 550 x 2000
Tipo porta	chiuso	chiuso
Equipaggiamento	2 ripiani	4 ripiani
Codice art.	16926601.**	16926653.**

Profondità 550 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	1300 x 550 x 2000	1300 x 550 x 2000
Tipo porta	Con finestrella	Con aerazione
Equipaggiamento	4 ripiani	4 ripiani
Codice art.	16926663.**	16926783.**

Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana

RAL 7035 – grigio chiaro

RAL 3004 – rosso porpora

Accessori per armadi

Ripiano



- ripiano con angolari di sostegno a sinistra e a destra
- portata: 75 kg
- materiale: lamiera in acciaio zincata

Per larghezza sistema [mm]	525	800	1050	1050
Per profondità sistema [mm]	550	550	350	550
Codice art.	16926912.51	16926915.51	16926916.51	16926918.51

Divisori ripiani



- divisorio ripiani scorrevole da applicare sui ripiani
- conf.: 3 pezzi
- Profondità: 350 mm
- materiale: lamiera in acciaio zincata

Dimensioni L x P x A [mm]	50 x 309 x 116
Codice art.	16926870.51

Armadi Economy



cassetti

- frontale dei cassetti con presa ergonomica
- portata massima 10 kg

alloggiamento e porte ad anta

alloggiamento

- alloggiamenti in acciaio saldato per applicazioni leggere
- verniciati a polveri epossidiche grigio chiaro (RAL 7035)
- le versioni con profondità di 350 mm non possono essere montate a parete

porte ad anta

- angolo di apertura di 180°
- grande spazio utile con ripiano aggiuntivo (35 kg)
- maniglia di chiusura stabile con bloccaggio a 3 punti

Larghezza 525 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	525 x 350 x 600	525 x 350 x 600
Tipo porta	chiuso	chiuso
Equipaggiamento	1 ripiano	2 ripiani 1x cassetto
Codice art.	16929001.**	16929003.**

Larghezza 800 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	800 x 350 x 600	800 x 350 x 600
Tipo porta	chiuso	chiuso
Equipaggiamento	1 ripiano	2 ripiani 1x cassetto
Codice art.	16929101.**	16929103.**

Alloggiamento:


RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

.19
 .11
 .16
 .24

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana RAL 7035 – grigio chiaro RAL 3004 – rosso porpora

Armadi di comando



alloggiamento e porte ad anta

alloggiamento

- rinforzato e saldato per resistere alle forti sollecitazioni e durare nel tempo
- verniciato a polveri epossidiche grigio chiaro (RAL 7035)

porta ad anta

- angolo di apertura di 180°
- ampio spazio utile con ripiano supplementare
- maniglia di chiusura stabile con bloccaggio a 3 punti

rialzo per scrivania e cassetto

rialzo per scrivania

- per condizioni di lavoro ergonomiche
- con canale di deposito per spine
- diverse schiene disponibili come accessori

cassetti

- frontale dei cassetti con presa ergonomica
- guide a sfere con estrazione totale ed estensione extra di 40 mm
- portata massima 75 kg
- ampia disponibilità di materiale di suddivisione

Larghezza 525/1050 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	525 x 550 x 1130	1050 x 550 x 1130
Tipo porta	chiuso	chiuso
Equipaggiamento	1 ripiano, 1 cassetto	1 ripiano, 1 cassetto
Codice art.	16926370.**	16926590.**

Armadi di comando

Schiena per armadio di comando



Dimensioni L x P x A [mm]	525 x 75 x 870		1050 x 75 x 870	
Versione	liscio	foratura perfo	liscio	foratura perfo
Codice art.	16926980.16	16926981.16	16926984.16	16926985.16



Alloggiamento:

 RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

.19
.11
.16
.24
 RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana RAL 7035 – grigio chiaro RAL 3004 – rosso porpora

SCAFFALI

"Evviva, finalmente tutto è ordinato e sistemato!"



portata complessiva



portata ripiano



consegnato smontato
facile montaggio



consegna entro 15
giorni lavorativi

Scaffali larghezza 1150 mm



varianti complete

- sistema flessibile e robusto a scaffali
- munito di equipaggiamento adeguato
- facilmente ampliabile
- inclusa croce per scaffale e kit di montaggio a parete

Componenti di ampliamento

- fiancate, ripiani ed altri accessori
- per ampliare le varianti complete esistenti
- per configurare i sistemi a scaffali personalizzati

Altezza 2000 mm



Dimensioni L x P x A [mm]	1150 x 420 x 2000		
Versione	4 ripiani	8 ripiani, 24 bottBox L4 (L 264 x P 398 x A 165 mm)	5 ripiani, 8 bottBox L4 (L 264 x P 398 x A 165 mm), 2x scaffale per minuteria
Codice art.	46003001.16	46003002.16	46003003.16

Scaffali larghezza 1150 mm


Ripiano



- robusta struttura di lamiera in acciaio zincato
- portata: 70 kg
- incl. 4 angolari di rinforzo per semplificare e velocizzare il montaggio

Versione	Ripiano	Divisorio ripiani 3 pz
Dimensioni L x P x A [mm]	1150 x 420 x 27	50 x 300 x 200
Codice art.	46003004.51	41022024.51

Ripiano inclinato per minuteria confezionata



- per lo stoccaggio di materiali di consumo quali viti e particolari a norma
- per il rifornimento intelligente dei materiali, dato che si notano subito le giacenze mancanti
- con 5 pareti divisorie per una suddivisione interna personalizzata e flessibile
- portata: 70 kg, materiale: lamiera in acciaio zincato
- incl. 4 angolari di rinforzo per semplificare e velocizzare il montaggio

Versione	Ripiano inclinato per minuteria confezionata con 5 pareti divisorie
Dimensioni L x P x A [mm]	1150 x 420 x 190
Codice art.	46003005.51

Fiancata scaffale

Versione	per la suddivisione flessibile con ripiani e contenitori di minuteria per scaffali
Dimensioni L x P x A [mm]	25 x 420 x 2000
Codice art.	46003007.16

Croce per scaffale

Versione	per rinforzare lo scaffale
Codice art.	46003008.16

Set di fissaggio scaffale a parete


Versione	per fissare ampliamenti di scaffali in modo sicuro alla parete
Codice art.	46003009

Kit ricambi

Versione	8 dadi a serraggio, viti e angolari di rinforzo
Codice art.	90099653

Scaffali larghezza 1150 mm

Set pareti divisorie



- per ripiano inclinato porta minuteria
- materiale: lamiera in acciaio zincata

Codice art.

46003010.51

Assortimento con 4 bottBox



- adatto per 1 ripiano scaffale
- dimensione L4 (L 264 x P 398 x A 165 mm)
- materiale: plastica RAL 7016

Codice art.

43021012.19

Assortimento con 8 bottBox



- adatto per 1 ripiano scaffale
- dimensione M4 (L 130 x P 398 x A 165 mm)
- materiale: plastica RAL 7016

Codice art.

43021013.19

BANCHI DI LAVORO



SCAN ME

Il modello in 3D nella
vostra officina.

*"Raggiungiamo
la nuova postazione di lavoro
con entusiasmo."*



portata complessiva



portata cassetto



estrazione totale



chiusura centralizzata



consegnato smontato
facile montaggio



consegna entro 15
giorni lavorativi

Banchi da lavoro profondità 800 mm



Piede per banco da lavoro e piano di lavoro

- piede per banco da lavoro regolabile in altezza a passi da 25 mm
- set di traverse per migliorare la stabilità
- piani di lavoro robusti da 30 mm in multiplex o linoleum
- portata max. 600 kg

Cassettiera

- alloggiamento robusto e saldato per resistere alle forti sollecitazioni e durare a lungo tempo
- con chiusura centralizzata
- guida a sfere con estrazione totale ed estensione extra di 40 mm
- cassetto portata max. 75 kg
- ampia disponibilità di materiale di suddivisione

Larghezza 1500/2000 mm



Dimensioni L x P [mm]	1500 x 800	2000 x 800
Altezza di lavoro piano tavola da - a [mm]	780-930	780-930
Traverse sotto	Sì	Sì
Portata [kg]	600	600
Piano di lavoro	Faggio-Multiplex	Faggio-Multiplex
Codice art.	16921512.16	16921514.16

Armadi pensili per banchi da lavoro



Profondità [mm]	550	550
Versione	Armadio completo	con chiusura centralizzata
Quantità di cassetti, porta	1	3
Altezza frontale [mm]		3x125
Codice art.	16926030.**	16925001.**

Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana RAL 7035 – grigio chiaro RAL 3004 – rosso porpora

Banchi da lavoro

Larghezza 1500 mm



Dimensioni L x P [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Altezza mm	930	930	930
Altezza frontale [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Portata [kg]	500	500	500
Piano di lavoro	Faggio-Multiplex	Faggio-Multiplex	Faggio-Multiplex
Codice art.	16921902.**	16921900.**	16921901.**

Larghezza 2000 mm



Dimensioni L x P [mm]	2000 x 600	2000 x 600	2000 x 600
Altezza mm	930	930	930
Altezza frontale [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Portata [kg]	500	500	500
Piano di lavoro	Faggio-Multiplex	Faggio-Multiplex	Faggio-Multiplex
Codice art.	16921952.**	16921950.**	16921951.**

Larghezza 2000 mm



Dimensioni L x P [mm]	1500 x 600	1500 x 600
Altezza mm	930	930
Altezza frontale [mm]	4x100, 2x125, 1x175	1x125, 1x175
Portata [kg]	500	500
Piano di lavoro	Faggio-Multiplex	Faggio-Multiplex
Codice art.	16921904.**	16921905.**

Banchi da lavoro

Larghezza 2000 mm



Dimensioni L x P [mm]	2000 x 600	2000 x 600
Altezza mm	930	930
Altezza frontale [mm]	4x100, 2x125, 1x175	1x125, 1x175
Portata [kg]	500	500
Piano di lavoro	Faggio-Multiplex	Faggio-Multiplex
Codice art.	16921954.**	16921955.**



Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

RAL 7016 – grigio antracite

RAL 5010 – blu genziana

RAL 7035 – grigio chiaro

RAL 3004 – rosso porpora

BANCHI DA LAVORO



SCAN ME

Il modello in 3D nella
vostra officina.

*“Perfettamente
integrato, stabile
e pregiato”.*



portata complessiva



portata cassetto



estrazione totale



chiusura centralizzata



consegna completa-
mente montato



consegna entro
15 giorni lavorativi

Banchi da lavoro



alloggiamento, piano di lavoro e porte a battente

- alloggiamento robusto e saldato per resistere alle forti sollecitazioni e durare a lungo tempo
- robusto piano di lavoro in multiplex da 30 mm
- portata max. 800 kg
- porte con angolo di apertura 180° e maniglia robusta di chiusura
- ampio spazio utile con ripiano supplementare

cassetti

- frontale dei cassetti con presa ergonomica
- guide a sfere con estrazione totale ed estensione extra di 40 mm
- portata massima 75 kg
- portata per ogni blocco a cassetti: 150 kg
- ampia disponibilità di materiale di suddivisione

Larghezza 1500 mm



Dimensioni L x P [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Altezza [mm]	830-930	830-930	830-930
Altezza frontale [mm]	1x125, 2x175	2x125, 4x175	1x125, 2x175
Portata [kg]	800	800	800
Piano di lavoro	Faggio-Multiplex	Faggio-Multiplex	Faggio-Multiplex
Codice art.	16923014.**	16923015.**	16923012.**

Larghezza 2000 mm



Dimensioni L x P [mm]	2000 x 600	2000 x 600
Altezza [mm]	830-930	830-930
Altezza frontale [mm]	1x125, 2x175	3x125, 6x175
Portata [kg]	800	800
Piano di lavoro	Faggio-Multiplex	Faggio-Multiplex
Codice art.	16923032.**	16923033.**

Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro


Frontali dei cassetti/porte:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana RAL 7035 – grigio chiaro RAL 3004 – rosso porpora

Accessori per banchi da lavoro

Telaio di rialzo



- da montare direttamente sul piano di lavoro
- elevata stabilità grazie ai montanti verticali
- colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Dimensioni L x P x A [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
Quantità rivestimento/pannelli?	1	2	1	2
Codice art.	41022006.16	41022007.16	41022008.16	41022009.16

Telaio di supporto



- Da montare direttamente sul piano di lavoro
- Ripiano munito di bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- A scelta pannello forato o fessurato perfo
- Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Versione	Pannello forato perfo, ripiano con 10 bottBox	Pannello forato perfo, ripiano con 13 bottBox	Pannello fessurato perfo, ripiano con 13 bottBox
Dimensioni L x P x A [mm]	1350 x 435 x 1357	1800 x 435 x 1357	
Codice art.	41022002.16	41022004.16	41022005.16

Accessori

Sgabello con ruote



- telaio con 5 piedi e ruote girevoli, di cui 2 con fermo
- regolazione dell'altezza di seduta con molla a gas
- seduta in schiuma sagomata duratura e facile da pulire con Ø 350 mm
- piano appoggia utensili con 6 vaschette estraibili per minuteria

Versione	standard	con piano portautensili supplementare
Dimensioni L x P x A [mm]	350 x 350 x 500	350 x 350 x 800
Codice art.	88601054	88601002

Pannello di pianificazione



- migliora la sistemazione e l'ordine in officina e in azienda
- utile nella progettazione e organizzazione delle capacità e dei processi
- per tenere in ordine cartelle degli ordini, moduli, brochure ed altri documenti
- porta documenti A4 orizzontale in pregiato e robusto materiale sintetico (RAL 7016), incl. clip descrizione
- kit composto da piano di base, 3 porta documenti A4 orizzontale e materiale di fissaggio
- le piastre di base si possono avvitare una sopra l'altra. È quindi possibile combinare diversi kit per ottenere un planer più grande

Versione	A4
Dimensioni L x P x A [mm]	340 x 120 x 516
Codice art.	41022028.19

TELA E CARRELLI



SCAN ME

Il modello in 3D nella
vostra officina.


"Raggiungiamo la nuova
postazione di lavoro
con entusiasmo. Subito
pronto, spedito e disponi-
bile. Quello che mi serve è
sempre a portata di mano
fin dall'inizio."



consegna entro 15
giorni lavorativi

Assortimenti di pannelli e ganci perfo

Pannelli forati perfo




- elevata stabilità grazie al bordo laterale
- profili di rinforzo supplementari sul lato posteriore
- foratura: 9,2 x 9,2 mm, interasse fori: 38,1 mm
- giuntatura geometrica tra ganci e supporti perfo e pannello forato perfo
- nella combinazione di diversi pannelli, il passo si mantiene anche nelle giunzioni dei pannelli



Dimensioni L x P x A [mm]	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Versione	foratura perfo	foratura perfo	foratura perfo	foratura perfo
Codice art.	41022014.**	41022015.**	41022016.**	41022017.**

Assortimenti di supporti perfo



- 5 Gancio P 75 mm
- 5 Gancio doppio T 75 mm

Codice art.	43021010
--------------------	-----------------

Alloggiamento:

RAL 7035 – grigio chiaro

Frontali dei cassetti/porte:

RAL 7016 – grigio antracite RAL 5010 – blu genziana

RAL 7035 – grigio chiaro

RAL 3004 – rosso porpora

Assortimenti di pannelli e ganci perfo

Assortimenti di supporti perfo




- 5 Gancio plus P 25 mm
- 5 Gancio plus P 50 mm
- 5 Gancio plus P 75 mm
- 5 Gancio doppio T 50 mm
- 5 Morsetti per utensili Ø 19 mm

Codice art.

43021011

Pannelli fessurati perfo con 24 bottBox



- set pannelli fessurati perfo composto da: 2 pannelli e 24 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Versione

con bottBox

Dimensioni L x P x A [mm]


914 x 213 x 495

Codice art.

43021009.16

Telai e carrelli perfo

con pannelli fessurati perfo e bottBox



- Assortimento 112 pezzi
- 112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Versione	con bottBox	non attrezzato
Dimensioni L x P x A [mm]	1000 x 550 x 1125	
Codice art.	41022011.16	41022010.16

mobile con pannelli fessurati perfo e bottBox



- Assortimento 84 pezzi
- 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 Ruote girevoli con fermi

Versione	con bottBox	non attrezzato
Dimensioni L x P x A [mm]	1000 x 550 x 1250	
Codice art.	41022013.16	41022012.16

Soluzioni mobili

Carrelli ausiliari



- robusto telaio di acciaio saldato
- verniciato a polveri epossidiche grigio chiaro (RAL 7035)
- ampia superficie utile grazie ai 2 piani di appoggio
- 2 ruote girevoli con fermi e 2 ruote fisse (diametro ruote 125 mm)



Versione	mobile	fisso	mobile	fisso
Tipo piano di lavoro	Acciaio	Acciaio	Faggio-Multiplex	Faggio-Multiplex
Portata [kg]	300	400	300	500
Dimensioni L x P x A [mm]	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 930	1000 x 600 x 930
Codice art.	16922700.16	16922502.16	16922701.16	16922503.16



Soluzioni mobili

Eurobox



- Contenitore compatibile con le dimensioni standard dei pallet europei
- Per qualsiasi fabbisogno in magazzino, nella produzione e nel trasporto
- Le pareti dritte offrono la massima capacità possibile e un'eccezionale resistenza
- Coperchi disponibili come optional
- Resistenti contro numerosi acidi e soluzioni alcaline
- Resistenti alle temperature da -20 °C a +60 °C, per breve tempo anche fino a +90 °C
- Materiale: polipropilene. Colore: grigio antracite



Larghezza [mm]	600	600	600	600
Profondità [mm]	400	400	400	400
Altezza [mm]	120	220	320	27
Peso netto Kg	1.17	1.67	2.52	2.28
Conf.	1	1	1	3
Codice art.	62510016.19V	62510017.19V	62510018.19V	12204065

Ruote di trasporto per eurobox



- adatto per tutti gli Eurobox e i contenitori con superficie 400 x 600 mm
- portata massima 250 kg
- facili da pulire grazie al telaio in materiale sintetico ABS con spigoli aperti
- 4 ruote girevoli con rivestimento di gomma senza profilo (Ø 100 mm), 2 con fermo
- colore: grigio

Dimensioni L x P x A [mm]	420 x 620 x 165
Codice art.	41010148



Per altre informazioni sui prodotti bott si rimanda al sito web:
www.bott.it

Per eventuali chiarimenti sui prodotti verso o se si desidera ordinare telefonicamente,
i nostri addetti al servizio telefonico bott saranno lieti di rispondere al seguente recapito:
+39 (0)471 502 568.

Oppure si può inviare la propria richiesta tramite e-mail all'indirizzo: **info@bott.it**



Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e modificare i prezzi in qualsiasi momento.

Se avete già acconsentito all'uso dei vostri dati per fini promozionali, ma successivamente decidete diversamente, basta inviare la dichiarazione di recesso via e-mail all'indirizzo info@bott.it.

www.bott.it
Bott Srl - Corso della Libertà, 66 - 39100 Bolzano IT
Telefono: +39 (0)471 502 568 , info@bott.it